



PICENUMPLAST



**PVC
EDILIZIA**

*PVC
for Building construction*

*PVC BATIMENT
Tubes PVC*



PVCED/10 11/2017 ▶

UNI
EN 1329



TUBO IN PVC RIGIDO *Stiff pvc pipe Tube en pvc rigide*

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI CONFORME ALLA NORMA: UNI EN 1329 FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES IN KEEPING WITH THE UNI EN 1329 NORM POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES CONFORME A LA NORME: UNI EN 1329

COD. 162⁽¹⁾

COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

DN (mm)	SP Ep. (mm)	Barre / Lengths / Barres 3 mt		Barre / Lengths / Barres 2 mt		Barre / Lengths / Barres 1 mt	
		Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.
32	3,0	10	11,66	10	9,21	10	5,33
40	3,0	10	11,66	10	9,21	10	5,33
50	3,0	10	12,62	10	9,96	10	5,77
63	3,0	10	15,41	10	12,21	10	7,07
80	3,0	54	16,14	10	12,77	10	7,46
100	3,0	95	18,30	95	14,52	10	8,49
110	3,2	76	23,16	10	18,27	10	10,68
125	3,2	60	24,99	60	19,88	10	11,69
140	3,2	53	30,93	53	24,65	10	14,56
160	3,2	40	32,58	40	26,02	10	15,45
200	3,9	25	49,41	25	39,53	10	23,57



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

ED S

TUBO IN PVC RIGIDO *Stiff pvc pipe Tube en pvc rigide*

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI FUORI NORMA FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGE / NOT ACCORDING TO NORMATIVE POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES

COD. 111⁽¹⁾

COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

DN (mm)	Barre / Lengths / Barres 3 mt		Barre / Lengths / Barres 2 mt		Barre / Lengths / Barres 1 mt	
	Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.
32	10	8,12	10	6,22	10	3,66
40	10	8,12	10	6,22	10	3,66
50	10	10,29	10	7,84	10	4,57
63	10	10,20	10	8,04	10	4,67
80	54	11,64	10	9,24	10	5,38
100	95	13,20	95	10,46	10	6,13
110	76	16,47	10	12,98	10	7,80
125	60	16,92	60	13,46	10	7,92
140	53	21,91	53	17,48	10	10,33
160	40	23,31	40	18,61	10	11,05
200	25	36,51	25	29,22	10	17,41
250	16	69,50	16	49,67	10	28,56



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

ED N

TUBO IN PVC RIGIDO *Stiff pvc pipe Tube en pvc rigide*

PER VENTILAZIONE FUORI NORMA FOR VENTILATION / NOT ACCORDING TO NORMATIVE POUR LA VENTILATION

COD. 113⁽¹⁾

COLORE: AVORIO COLOR: IVORY COULEUR: IVOIRE

DN (mm)	Barre / Lengths / Barres 3 mt		Barre / Lengths / Barres 2 mt		Barre / Lengths / Barres 1 mt	
	Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.	Imballo	€/pz.
63	10	7,95	10	6,20	10	3,78
80	54	8,60	10	6,95	10	4,19
100	95	11,60	95	8,90	10	5,60
125	60	17,14	60	12,80	10	8,15
140	53	22,02	53	17,96	10	10,55
160	40	27,02	40	21,16	10	14,34
200	25	42,41	25	33,07	10	21,52
250	16	68,97	16	52,86	10	32,86
315	12	109,42	12	83,85	5	52,20
400	9	185,29	9	142,00	5	88,32
500	5	212,04	5	172,73	5	108,02



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES TULIPE À JOINT INCLUSE



POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE

FINAL COLLECTING UNITS AND MANHOLES IN PVC AND POLYPROPYLENE

REGARDS ET COUVERCLES EN PVC/POLYPROPYLENE



TELAIO / FRAME / CANDRE

COD.	Descrizione / description / description	Dim. (mm)	EURO cad./ each piece
301.0.200	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	200 x 200	2,00
301.0.300	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	300 x 300	4,15
301.0.400	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	400 x 400	5,20
301.0.550	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	550 x 550	9,40



GRIGLIA / GRILL / GRILLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force Résistance	Dim. (mm)	EURO cad./ each piece
302.0.200	Griglia in PP / Grill in PP / Grille en PP	6000 Newton	200 x 200	1,80
302.0.300		5500 Newton	300 x 300	3,95
302.0.400		5000 Newton	400 x 400	9,85
302.0.550			550 x 550	27,55
303.0.200	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcé en PVC	18000 Newton	200 x 200	5,20
303.0.300		16500 Newton	300 x 300	14,10
303.0.400		15000 Newton	400 x 400	26,05
304.0.200	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcé en PP		200 x 200	3,20
304.0.300			300 x 300	7,35
304.0.400			400 x 400	13,80



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force Résistance	Dim. (mm)	EURO cad./ each piece
305.0.200	Coperchio in PP / cover in PP / Couvercle en PP	6000 Newton	200 x 200	1,80
305.0.300		5500 Newton	300 x 300	3,95
305.0.400		5000 Newton	400 x 400	9,85
305.0.550			550 x 550	27,55
306.0.200	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	18000 Newton	200 x 200	5,20
306.0.300		16500 Newton	300 x 300	14,10
306.0.400		15000 Newton	400 x 400	26,05
307.0.200	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		200 x 200	3,20
307.0.300			300 x 300	7,35
307.0.400			400 x 400	13,80



POZZETTO E PROLUNGA / FINAL COLLECTING AND EXTENSION / REGARD ET RÉHAUSSE

COD.	Descrizione / description / description	Scarichi (ø) Outlets Sorties	Dim. (mm)	n. Pezzi/ n. pièces/ n. piéc.	EURO cad./ each piece
308.0.200	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Regard ou réhausse	63/80/100/125	200 x 200	300	2,65
308.0.300		80/100/125/140	300 x 300	96	7,45
308.0.400	Pozzetto / Final collecting unit / Regard	100/125/140/200/250	400 x 400	45	12,20
308.0.550	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Réhausse	160/200/250/315	550 x 550	20	29,25
309.0.400	Prolunga / Extension / Regard ou réhausse	100/125/140/200/250	400 x 400	45	12,20



POZZETTO PLUVIALE CON INNESTO / RAIN FINAL COLLECTING UNIT WITH GRAFT / REGARD DE DESCENTE POUR EAU PLUVIALES

COD.	Descrizione / description / description	Dim. (mm)	EURO cad./ each piece
313.0.0	Pozzetto pluviale con innesto sifonato / Trapped rain water gully/ Regard de descente pour eau pluviales	266 x 136 - H 225 - Ø 100	8,40

SIFONE / SYPHON		
COD.	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
310.0.300	300 x 300	15,60
310.0.400	400 x 400	23,20

TRAMEZZA / SEPARATION		
COD.	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
311.0.200	200 x 200	4,80
311.0.300	300 x 300	5,40
311.0.400	400 x 400	8,00
311.0.550	550 x 550	16,60

CHIUSINO / MANHOLE		
COD.	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
312.0.100	100 x 100	2,80
312.0.150	150 x 150	3,40
312.0.200	200 x 200	6,30
312.0.250	250 x 250	6,90

COPERCHIO CON INNESTO QUADRO / COVER WITH SQUARE GRAFT			
COD.	Ø mm	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
314.0.8080	ø 80 x 80	130 x 130	2,50
314.0.100100	ø 100 x 100	130 x 130	2,50

COPERCHIO CON INNESTO TONDO / COVER WITH ROUND GRAFT			
COD.	Ø mm	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
314.0.80	ø 80	130 x 130	2,50
314.0.100	ø 100	130 x 130	2,50

COPERCHIO / COVER		
COD.	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
315.0.0	130 x 130	2,50

GRIGLIA / GRILL		
COD.	Dimensioni mm dimension mm	EURO cad./each
316.0.0	130 x 130	2,50

PICENUMPLAST s.p.a.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunica la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office.

Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled. Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

Es. TUBO EDILIZIA UNI EN 1329 IIP Ø125 IN BARRE DA 3MT

BUILDING INDUSTRY PIPE UNI EN 1329 IIP Ø125 - 3MT STICKS

TUBE BATIMENT UNI EN 1329 IIP Ø125 en barres de 3 m

COD cod	■	Lunghezza length longueur	■	Ø	=	
162	■	3	■	125	=	162.3.125

PICENUMPLAST

via E. Fermi, 5/10 - Zona Ind.le
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431

www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

